







SERIE ARGENTA INOX

ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL IP66

Código Larce: 1402003017 Descripción: ARMARIO MURAL INOX 600x600x250 304L-IP66



Características:

Tipo de producto: Armario de fijación mural, en acero inoxidable AISI 304L

(AxBxC) 600x600x250 mm **Dimensiones exteriores:**

Instalación: Superficie

Tipo de puerta: Puerta opaca. Reversible

Cierre en zamak pintado doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto Tipo de cierre:

Satinado Scotch 320 Acabado de superficie:

Color:

Descripción placa: Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm

Peso (kg): 22,7

Materiales: Acero inoxidable AISI 304L **Espesor:** Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 1,5 mm.

Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado Junta de estanqueidad:

Material de la puerta:

Capacidad:

Carga máxima del armario: 275 kg Carga máxima de la placa: 250 kg Carga máxima de la puerta: 25 kg

Datos técnicos:

Grado de protección: IP66

Grado de protección NEMA: NEMA 1, 4, 4x, 12

Resistencia al impacto: IK10

-25 °C / +60 °C Rango de temperatura ambiente:

1000 V AC / 1500 V DC Tensión máxima de empleo:

Certificados y normas:

Directiva: 2014/35/EU

UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 Normas:

Certificados: UL508A









Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044088662 Cod. Arancelario: 85.38.10.00 ETIM 8.0: EC000261




SERIE ARGENTA INOX

ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL INOX 600x600x250 304L-IP66





Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Armario embolsado, protegido con bolsa de plástico. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores con agentes agresivos externos o entornos salinos. Industrias alimentarias, químicas, petroquímicas, donde se requiere un algo grado de higiene.



Oficina Comercial: Hannover 5461, Ñuñoa, Santiago

Planta Industrial Santiago: Lucrecia Borgia 2736, Pedro Aguirre Cerda

Planta Industrial Casablanca: Ruta 68 Km.70, V Reg. Zona Ind. El Refugio

C +56 226513330 contacto@larce.cl www.larce.cl